BRINK

Ventile, Gitter, Auslässe

Air for life

Stand 06.03.20

Air Excellent Ventile

Excellente Raumluft und excellentes Design

Exzellente Raumluft ist für Brink Climate Systems die Norm. Grundlage dieser Norm sind zahlreiche Lösungen für die Bereiche Lüftung und Heizung. Das Air Excellent Ventil von Brink ist jetzt Bestandteil unserer Lüftungslösungen. Das Ventil sorgt für leisen Zu- und Abluftbetrieb. Dank der ansprechenden Optik passt das Ventil zu jeder Innenausstattung.

Art.-Nr. 416310






Art.-Nr. 416311

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- **Coanda-Effekt, kein Zugluftgefühl**
- **Keine Staubflecken im Ausblas- und Ansaugbereich um die Ventilstellen**
- **Elegantes und zeitloses Design**
- **Einfache Installation**
- **Leiser Betrieb**





Coanda-Effekt

Aufgrund des Coanda-Effekts legt sich der Luftstrom an der Decke an und sorgt für eine optimale Durchströmung rundum. Zugluftgefühl wird vermieden.

Air Excellent Ventile


Einfach und flexibel

Dank des zeitlosen Designs passt das Air Excellent Ventil in jeden Wohnraum. Mit dem serienmäßigen 125 mm Kanalanschluss passt es zudem auf alle Zentrallüftungssysteme. Die Montage ist denkbar simpel: werkzeuglos, durch einfaches Einsetzen. Das Air Excellent Ventil lässt sich problemlos reinigen. Dank des breiten Randflansches gehören dunkle Flecken rund um das Produkt der Vergangenheit an.



Komfortable Lüftung


Das Air Excellent Ventil bietet komfortable Luftzufuhr, die gleichmäßig verteilt wird. Das Ergebnis überzeugt: keine Zugluft. Der geringe Druckabfall sorgt für geräuscharmen Zu- und Abluftbetrieb und einen geringen Energieverbrauch. Mit Hilfe der 9-stufigen Luftdrossel des Ventils lässt sich die Luftverteilung auf Ihren individuellen Bedarf abstimmen.



Finesse

Das Air Excellent Ventil gibt es in sowohl runder als auch quadratischer Ausführung und der Farbe Verkehrsweiß (RAL 9016). Der Durchmesser der Rundversion beträgt lediglich 228 mm, die quadratische Ausführung misst 230 mm mal 230 mm.

Designventile




Art.-Nr. 416029

WAV 125 LUFTAUSLASSVENTIL
ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Geräuscharme Funktion,
- Zugfreie Luftverteilung an der Wand,
- Pulverbeschichtet RAL 9010, Glanzgrad 70,
- H : B : T 156 : 218 : 60mm (sichtbarer Teil)
- Stutzenlänge 25mm, Anschluss 123mm mit Gummidichtung

Designventile



Art.-Nr. 416207

DESIGN-KÜCHENVENTIL DN 125

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Design-Küchenventil DN 125
- Stahlblech, weiß
- Sinterbronze-Filter
- Volumenregler (herausnehmbar)
- Wand- oder Deckenmontage
- Quadratische Form gebogen
- Als Küchen- oder Abluftventil

Designventile Metall Zu- und Abluft

Das Flexible

Innovatives Ventil mit vielen Designmöglichkeiten zur individuellen Raumgestaltung.
Das Ventil mit revolutionär niedrigem Schallpegel und Einstellmöglichkeiten




Aktive Vielfalt

- Farbton weiß RAL 9010.
- Geringer Wandaufbau 5...25 mm
- Einfache Befestigung mit Smart-Grip
- Frontplatte ohne Werkzeug abnehmbar
- Ventil für Zu- und Abluft einsetzbar
- Wand- und Deckenmontage
- Austausch alter Ventile fast immer möglich
- 5 verschiedene Frontplatten zur Auswahl
- Einregulierung mit herkömmlichen Messgeräten

Das Raffinierte

Alle Ventile BOW, SQUARE, ROUND, ELLIPSE und RECTANGLE sind auch in anderen RAL-Farbtönen erhältlich. Die Ausführung Edelstahl ist auf Nachfrage ebenfalls machbar.
Die Design-Ventile sind überstreichbar und überklebbar.

Designventile Metall Zu- und Abluft



Art.-Nr. 416300

BODY - DN 125 RAL 9010

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Ventilgrundkörper für die verschiedenen Frontplatten
- Maße Durchmesser innen / außen: 114mm / 156 mm
- Optionaler Luftlenkeinsatz für z.B. Eckventileinsatz
- Optionaler Montagestutzen mit Gummilippendichtung für Montage auf Wickelfalzrohr

Designventile Metall Zu- und Abluft



Art.-Nr. 416301

FRONTPLATTE BOW

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Farbton weiß RAL 9010.
- V2A Edelstahl gebürstet auf Anfrage.
- Geringer Wandaufbau 5...25 mm
- Einfache Befestigung mit Smart-Grip
- Frontplatte ohne Werkzeug abnehmbar
- Ventil für Zu- und Abluft einsetzbar
- Wand- und Deckenmontage
- Austausch alter Ventile fast immer möglich
- Maße: 165 x 165 mm, DN 125
- Einregulierung mit herkömmlichen Messgeräten

Designventile Metall Zu- und Abluft



Art.-Nr. 416302

FRONTPLATTE SQAURE

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Farbton weiß RAL 9010.
- V2A Edelstahl gebürstet auf Anfrage.
- Geringer Wandaufbau 5...25 mm
- Einfache Befestigung mit Smart-Grip
- Frontplatte ohne Werkzeug abnehmbar
- Ventil für Zu- und Abluft einsetzbar
- Wand- und Deckenmontage
- Austausch alter Ventile fast immer möglich
- Maße: 165 x 165 mm, DN 125
- Einregulierung mit herkömmlichen Messgeräten

Designventile Metall Zu- und Abluft



Art.-Nr. 416303

FRONTPLATTE ROUND

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Farbton weiß RAL 9010.
- V2A Edelstahl gebürstet auf Anfrage.
- Geringer Wandaufbau 5...25 mm
- Einfache Befestigung mit Smart-Grip
- Frontplatte ohne Werkzeug abnehmbar
- Ventil für Zu- und Abluft einsetzbar
- Wand- und Deckenmontage
- Austausch alter Ventile fast immer möglich
- Durchmesser: 165 mm, DN 125
- Einregulierung mit herkömmlichen Messgeräten

Designventile Metall Zu- und Abluft




Art.-Nr. 416304

FRONTPLATTE ELLIPSE

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Farbton weiß RAL 9010.
- V2A Edelstahl gebürstet auf Anfrage.
- Geringer Wandaufbau 5...25 mm
- Einfache Befestigung mit Smart-Grip
- Frontplatte ohne Werkzeug abnehmbar
- Ventil für Zu- und Abluft einsetzbar
- Wand- und Deckenmontage
- Austausch alter Ventile fast immer möglich
- Maße: 165 x 248 mm, DN 125
- Einregulierung mit herkömmlichen Messgeräten

Designventile Metall Zu- und Abluft




Art.-Nr. 416305

FRONTPLATTE RECTANGLE
ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Farbton weiß RAL 9010.
- V2A Edelstahl gebürstet auf Anfrage.
- Geringer Wandaufbau 5...25 mm
- Einfache Befestigung mit Smart-Grip
- Frontplatte ohne Werkzeug abnehmbar
- Ventil für Zu- und Abluft einsetzbar
- Wand- und Deckenmontage
- Austausch alter Ventile fast immer möglich
- Maße: 165 x 248 mm, DN 125
- Einregulierung mit herkömmlichen Messgeräten

Designventile Metall / Zubehör




Art.-Nr. 416306

LUFTLENKEINSATZ AUS EPDM

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Am Body #416300 zu montieren,
- Bei Einsatz als Zuluftventil zur Begrenzung des Luftstromes einseitig,
- aber auch zweiseitig



Art.-Nr. 416320

MONTAGESTUTZEN DN 125 MIT GUMMILIPPENDICHTUNG

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- zum Beispiel bei Montage in Wickelfalzrohr

Sonderventile



Art.-Nr. 417100

ZULUFT-DÜSE FÜR DEN RENOVIERUNGSBEREICH

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Umsteckbar zur Wand- oder Deckendüse
- Kunststoff weiß
- DN 80

Sonderventile



Art.-Nr. 417101

ABLUFTGITTER RENOVIERUNGSBEREICH

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Für Wand- und Deckenmontage
- Kunststoff weiß
- DN 80

Zuluftventile



Art.-Nr. 416053

ZULUFT TELLERVENTIL

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Hochinduktiv
- Kunststoff
- DN 125

Zuluftventile



Art.-Nr. 416049

ZULUFT TELLERVENTIL

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Flache Bauweise
- Kunststoff
- DN 125

Zuluftventile



Art.-Nr. 416201

ZULUFT TELLERVENTIL

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Aus Stahlblech
- Horizontaler Ausblas
- Mit Klemmfedern
- Weiß
- DN 125
- Scheibendurchmesser 160mm
- Nur in Verbindung mit Wickelfalzrohr !

Zuluftventile




Art.-Nr. 416202

ZULUFT TELLERVENTIL

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Aus Edelstahl
- Horizontaler Ausblas
- Scheibendurchmesser 160mm
- Mit Klemmfedern
- DN 125
- Nur in Verbindung mit Wickelfalzrohr !

Zuluftventile



Art.-Nr. 415003

ZULUFT TELLERVENTIL

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Aus Edelstahl
- Mit Klemmfedern
- DN 125

Abluftventile



Art.-Nr. 416052

ABLUFT TELLERVENTIL

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Kunststoff weiß
- Mit Rasterjustierung
- DN 125

Abluftventile



Art.-Nr. 416130

ABLUFT TELLERVENTIL

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Aus Metall
- Mit Klemmfedern
- Weiß
- DN 125

Küchen Abluftventil




Art.-Nr. 416005

ABLUFT KÜCHENVENTIL


ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Kunststoff weiß
- Mit Kunststoff Fettfilter
- Mengeneinstellscheibe (Anwendung Küche)
- DN 125

Gitter



Art.-Nr. 925091




Art.-Nr. 925092

AIR ECXCELLENT GITTER

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Edelstahl oder weiß RAL 9010
- 350 x 130 mm
- Passend zur Gitterhalterung 630944
- Einsatz als Fußboden- oder Wandgitter

Fassadenblende




Art.-Nr. 416155 / 416156 / 416157

KOMBI FASSENBLENDE
ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Edelstahl
- Für Frisch- und Fortluft
- Rechtsausführung, umbaubar für Links- und vertikale Ausführung
- Für DN 125,
- DN 160
- oder DN 180

Fassadenblende




Art.-Nr. 250085

KOMBI FASSADENBLENDE

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Aus Stahlblech
- Weiß
- Passender Stutzenabstand für Sky 150

Auslass



Art.-Nr. 415000 / 415004 / 415002

KUGELAUSLASS MIT VOGELSCHUTZGITTER

ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- Edelstahl
- Für DN 125,
- DN 160
- oder DN 180

BRINK

Air for life

Ihr Fachberater

Partner der:

Brink Climate Systems Deutschland GmbH
Ridderstraße 20-22 D-48683 Ahaus
T +49 (0) 25 61 - 98 45 0 F +49 (0) 25 61 - 98 45 45
E info@brinkclimatesystems.de
WWW.BRINKAIRFORLIFE.DE